Lues

1°. 11°.

admises pour les pendres medailles par le commissaire

Rejettées par le comité

R

no. 6.

1

Observation singuliere
au sujet d'une antero epyplomphale
par mr Boullard mtre en chirurgie
a caën et demonstrateur chirurgien
en l'université d'ycelle

marie Bayeux femme de francois delians
de la paroisse d'elhan agée de 27 a 28 ans,
accoucha de de deux enfans à la fin d'octobre
en l'année 1747 : cette femme etoit extremement
volontaire et vivoit suivant son idée et son
caprice, puisqu'elle se levoit et sortoit de son
lit en chemise et pieds nuds, pour aller chercher
du chaudeau ++ ou de l'eau qu'elle Buvoit froide
apres trois à quatre jours de ses couches.

++ le chaudeau est le clair ou liquide qui reste apres la façon du beurre

une aussi mauvaise façon de vivre lui couta cher
puis qu'il lui survint une fievre et des douleurs
les plus cruelles dans toutes les Regions de l'abdomen,
par un'inflammation qui survint à toutes les
parties qui y sont contenües et ensuitte un
abces qui se conserva dans cet endroit pendant
un an dans la capacité du ventre.
la preuve en est demontrée et il est presumable
de le croire par la fievre continüe et interrompüe
par un frisson que la malade Ressentoit journellement
et par les douleurs continuelles et l'amaigrissement
dans lequel tomba cette femme.

au commencement d'octobre 1748 cette malheureuse
Ressentit des douleurs poignantes et beaucoup plus cuisantes
qu'à l'ordinaire dans la Region Epigastrique, causées par
la formation d'un abces nouveau qui se Rencontra entre
deux des interstices des muscles droits : cette femme

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

toujour

ARC 14
d 24

toujour entêté ne voulut jamais consentir qu'on appelas un chirurgien pour la secourir: de façon que la matiere par son sejour et son Erosion, rongea la gaine des muscles droits et les tegumens et se fit jour vèrs la fin du même mois par trois petites ouvertures Eloignées les unes des autres d'un demi travers de doigt situées audessus de l'ombilie. Cette malheureuse persista toujour dans ses mêmes entetemens et ne voulut Recevoir aucuns secours, au contraire elle vêcut à son ordinaire je veux dire assez mal suivant son Etat, jusqu'aujour de noel suivant qu'Etant un peu enrhumée, elle fut saisit d'une toux qui quoique legere, causa une la cessation des trois ouvertures mentionnées cydessus, de façon que des trois il ne s'en forma qu'une, par laquelle sortirent la plus grande partie de l'Epyploon, des intestins jejunum, de l'ileum et du colon.

Ce dernier et funeste accident ayant effrayé la malade, son mari et quelques voisines, ont tenu conseil et on Resolu de m'appeler la seconde feste de noel: Le mari qui me vint chercher me pria d'aller voir sa femme qui Etoit Eboaillée, pour me servir de son terme, je conçu qu'il s'agissoit d'un Exomphale ou d'une hernie ventrale, ce qui me determina de m'y Rendre sur le champs.

alors arrivé je trouvai cette malheureuse couchée sur le dos et un peu panchée du côté droit, les bras et les mains beaucoups Etendüés avec les quelles elle soutenoit une partie des intestins et l'autre Etoit posée et appuyée sur son lit qui Etoit tout Remplis de pus

J'Examinai soigneusement les intestins, les uns apres les autres: la plus grande partie etoit toute nüe et dénuée du mesentere, la portion des intestins qui en Etoit Revêtüe, pour peu que je la touchas, me Restoit aux doigts a cause de sa grande corruption. Cette pourriture se communiquoit à l'Epyploon

et il y a

et il y a lieu de penser qu'elle s'etendoit à tous les
autres viscères du bas ventre. le pouls de la malade
etoit languissant et appauvri au point qu'il faloit
l'etudier pour le trouver

dans une circonstance aussi triste et facheuse
le prognostique d'une semblable maladie n'etoit
pas difficile a tirer et on doit presumer que je ne le
fis pas avantageux pour la malade. cependant
je crus qu'il ne convenoit point de l'abandonner
à son sort, convaincu que la nature a des
Ressources qu'on ne peut deviner, j'entrepris
l'operation: pour y parvenir je tentai d'abord
la Reduction au moyen de l'ouverture qui se trouvoit
faite, mais je ne pus y Reussir a cause de la grande
quantité de vents qui Remplissoient les intestins et
a cause d'une portion du mezentere qui existoit encore
et qui Revêtissoit de distance en distance les intestins,
~~pour~~ quoy je fis une dilatation à la partie superieure
afin d'aggrandir l'ouverture, au moyen de laquelle
je fis Rentrer tous les intestins ~~[illegible]~~.
a l'Egard de l'epiploon, il etoit tellement pourri, que
voulant le tirer jusqu'à la partie saine pour en
faire la ligature, il me Resta aux doigts,
sans cependant faire d'efforts. je contins tous
les intestins au moyen d'une compresse double en
quatre de grandeur et figure convenable, attachée
d'un cordonnet laquelle faisoit l'office de sindon, tel
que celui dont on se sert pour le trepan avec
plusieurs plumaceaux et compresses graduées, le
tout soutenu d'un bandage de corps.

On observera que plus je faisois entrer des intestins
dans la capacité du ventre, plus il en sortoit de
matiere purulente, en si grande quantité qu'il y
en avait autour du corps de la malade à la hauteur
de deux à trois doigts. j'en tirai tout ce que je pus
et lui mis du linge blanc [et chaud] sous elle, ne voulant
pas m'exposer a faire son lit a cause de la grande
foiblesse dans laquelle elle etoit. ~~a chaque~~
~~pansement~~, elle fut pansée soigneusement chaque

pour

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

jour deux fois et dans tous les pansemens
je me servois d'une injection qui entrainoit
avec elle beaucoup de matiere bourbeuse et
filandreuses, en pressant legerement autour
du ventre.

le lendemain de l'operation je lui fis prendre
des Remedes emolliens avec l'huile de lin,
parcequ'elle n'avoit pas été à la selle depuis
six jours, mais ils furent sans effet.

le troisieme jour elle en prit un autre
composé de vin de sucre Rosat, de deux
gros de teriaque et d'huile de noix, il fut
pareillement inutile et enfin elle mourut le
sept janvier 1749.

si cette femme n'eusse pas été autant epuisée, ++
que l'epyploon, les intestins et le mesentere n'
eussent pas étés atteint d'une aussi grande
corruption, j'aurois fait un ouverture soit
du coté droit, soit du coté gauche, au dessus de
l'arcade de l'os des isles: ++ cette ouverture
aurait procuré deux avantages: le premier
auroit été l'evacuation de la matiere contenue
dans la capacité du ventre et le deuxe m'auroit
fourni le moyen de mettre en usage les
injections convenables.

++ ou du tendon de fallope à un poulce au dessus de l'anneau

2d. observation

il me Revient à ce sujet qu'un nommé fieffé
maçon tailleur de pierre placant une pierre à
une encoignure de maison qu'il aidoit a batir,
l'echafauld manqua et il entraina la pierre qui lui
tomba sur le ventre de plus de trente pieds de hauteur.
manquant de secour, quelqu'un sachant que j'étois
sur les lieux et dans une paroisse voisine, m'appela.
dans le moment je me Rendis auprès du malade que
je trouvai couché sur de la paille, plaignant
extremement le ventre; n'étant pas en place convenable,
je le fis porter chez lui et pour lors arrivé et couché,

je trouvai

je trouvai une tention qui Regnoit deux doigts audessous de lombilic jusqu'au pubis qui avait viron cinq à six poulces de circonference.
dans cette triste conjoncture je me determinai a commencer par la saignée et la fis copieuse je la Renouvelai deux heures apres: dans l'intervalle de ces deux saignées je fis venir un boucher qui ecorcha un mouton et de sa peau bien chaude on envelopa le ventre du malade, qui sua beaucoup; malgré les sueurs il fut saigné encore deux fois jusqu'au landemain que je Retournai voir le malade. je lui tirai cette peau qui puoit beaucoup et qui etoit entierement Remplie de sueur. malgré cette sueur la tention et la douleur avoient augmentés considerablement ce qui me determina, trouvant beaucoup de fievre au malade, a continuer les saignées au point qu'en six jours il fut saigné douse fois, il l'auroit été davantage si ses forces l'eussent permis: pour topiques les Resolutifs, les anodins et Emolliens de toutes especes furent employés, mais a peine pouvoit on en faire usage a cause de la grande tention et les douleurs considerables que le malade Ressentoit dans toute l'etendüe du ventre.

Il survenoit à ces premiers accidens survint une difficulté d'uriner, le peu d'urine même que le malade Rendoit venoit goutte a goutte et ensanglanté
pour lors j'eu Recour à la sonde dont je me servis en differens jours, parceque le malade ne m'en permettoit pas volontiers l'usage, il est vrai que l'introduction ne s'en faisoit pas aisement et on ne doit pas être surpris.
outre tous les accidens mentionnés cydessus, non obstant tous les Remedes et lavemens qu'on lui donnoit, non pas sans peine; le malade fut attaqué d'un tenesme ou envie d'aller à la selle

tous

++ la tumeur

Tous ces accidents, sentend la tention la douleur considerable du ventre, la difficulté d'uriner, le tenesme continuant toujour tous ces accidents dis je me convainquirent d'un depost dans la capacite du ventre.

alors le malade fatigué de beaucoup de Remedes qu'on lui faisoit depuis onse jours, Epuisé et menacé d'une mort prochaine, je touchai de nouveau son ventre, ce qu'il ne permettoit pas volontiers a cause de la grandes douleur qu'il Ressentoit continuellement, enfin l'ayant touché, je m'apperçus d'une fluctuation a peu pres semblable a celle qu'on Remarque dans les hydropiques, a la verité un peu plus plus obscure, plus cachée et plus profonde, alors je me determinai a faire un ouverture au dessus de l'arcade de l'os des isles a un poulce a coté de l'anneau partie laterale externe du coté droit, parvenus au peritoine, je le coupai peu a peu en l'effleurant; l'ayant ouvert, et m'en Etant assuré par un peu de matiere qui se presenta, je me saisis d'une sonde courbée et cannelée, a la faveur de la canelure je portai mes ciseaux et fis un ouverture d'un poulce environ. par son moyen je tirai cinq a six pintes de pus et de matiere avec baucoup de grumelots de sang de couleur de lie de vin.

Cette ouverture fut non seulement avantageuse pour cette Evacuation, mais encore elle me procura l'avantage des injections que je mis en usage dans les pansemens suivant qui m'ont Reussis de façon que mon malade est parfaitement guerit et depuis huit ans continue de faire son metier de maçon. A.

Ce succes me fournit la Reflexion suivante je pense que cette operation peut être faite aussi

A cette observation ...tte a quelque chose de Relatif à un memoire de mr. petit fils Raporté dans le 1er volume in 4o. des memoires de l'academie il n'en etoit point mention, lorsque je me proposai et j'aio. ans cette observation

dans

dans l'hydropisie ascites ou avec Epanchemens et dont les Eaux sont Bourbeuses, purulentes et filandreuses

Le troisquart crennelé n'est point suffisant, je m'en suis servis, j'y ai trouvai de l'embaras, nonobstant la dilatation que j'ai faite. d'ailleur l'endroit ou l'on fait la ponction n'est pas convenable, il faut de necessité qu'elle soit faite à une partie declive et a un endroit ou la matiere a plus de panchant, c'est donc au dessus de l'arcade comme je l'ai proposé. un autre avantage encore c'est l'usage des injections appropriées que je crois tres necessaires.

je me flatte qu'on me pardonnera cette disgression. je Reviens à mon sujet

cette femme dont il est question eut les accidents qui lui arriverent a cause de son inconduite et de son entêtement, car si elle eut appelé du secour à temps, on auroit pu la soulager, je ne l'abandonnai point et fis l'operation, fondé sur ce que je n'avancerois pas sa morte d'un jour ni d'une heure. je perdis de vüe l'usage des lavemens quoyque bien indiqués, la malade n'ayant pas eté au bassin depuis six jours que la sortie des intestins se fit: les deux premiers etoient adoucissans et laxatifs et le dernier corroboratif.

une de mes surprises et qui doit Etonner les Anatomistes, est comme cette femme a pu vivre traise jours depuis l'operation, l'Epyploon, le mezentere et les vaisseaux qu'il contient detruits dans leurs plus grandes parties.

j'avais envie de faire l'ouverture du cadavre

de cette

de cette femme mais je ne fus point informé
de sa mort. autre Raison encore s'est que
les ouvertures de cadavre dans cette paroisse,
sont en horreur et le vulgaire s'imagine
que ce seroit causer une seconde mort à une
personne en faisant semblable operation
au reste parceque a été dit de l'état ou étoient
L'Epyploon, les intestins et le mezentere, il est
presumable que les autres visceres contenus dans
la capacité en question, devoient avoir eus les
mêmes impressions ou a peu pres semblables.

n.° 6.